TARAFEED Mix

ABONO CE
MEZCLA DE MICRONUTRIENTES

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

TARAFEED Mix es un producto que contiene una mezcla de microelementos quelados en forma de micrógránulos. Contiene todos los microelementos necesarios para la preparación de soluciones equilibradas de fertilizante para todo tipo de cultivos.
TARAFEED Mix puede aplicarse durante todo el ciclo vegetativo para prevenir las deficiencias de microelementos.

Producto utilizable en Producción Ecológica conforme al Reglamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, posteriores modificaciones y ampliaciones.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

ASPECTO: Sólido
DENSIDAD: 0,5 g/cm^3
pH (Sol. 1%): 3,2
NO EXPLOSIVO
NO INFLAMABLE

CONTENIDO DECLARADO*
0,65% p/p Boro (B) soluble en agua
0,28% p/p Cobre (Cu) soluble en agua
0,28% p/p Cobre (Cu) quelado por EDTA
7,5% p/p Hierro (Fe) soluble en agua
7,5% p/p Hierro (Fe) quelado por EDTA
3,5% p/p Manganeso (Mn) soluble en agua
3,5% p/p Manganeso (Mn) quelado por EDTA
0,30% p/p Molibdeno (Mo) soluble en agua
0,7% p/p Zinc (Zn) soluble en agua
0,7% p/p Zinc (Zn) quelado por EDTA
Intervalo de pH que garantiza una buena estabilidad de la fracción quelada: pH entre 3 y 9
*Tolerancia según normativa vigente

ANTONIO TARAZONA, S.L.
Avenida Espioca 50-52 | 46460 SILLA | Valencia | España | Tel. 96 120 37 38 | Fax 96 120 27 39
www.antoniotarazona.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification
Nº ES041001-1 / ES041000-1

DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO:

Aplicación foliar:

- Cultivos hortícolas: 50-80 g/100 l
- Árboles frutales: 80-100 g/100 l
- Viñedo, kiwi: 50-80 g/100 l
- Plantas ornamentales: 50 g/100 l
- Cereal, maíz: 1 kg/ha

Aplicación en raíces:

- Cultivos hidropónicos: aplicar a razón de 2-4 g/hl de agua de riego (2-4 kg/1000 l en solución madre concentrada 100 veces) repitiendo la aplicación cada 7-9 días.
- Cultivos hortícolas: 5-10 kg/ha
- Árboles frutales: 30-70 g/árbol
- Viñedo, kiwi: 10-25 g/planta
- Plantas ornamentales: 1-2 g/m^2
- Substrato en viveros: 0,3-0,4 g/l de substrato

NOTA: Las dosis recomendadas aquí son indicativas, solo el usuario puede aumentarlas o reducirlas según el estado vegetativo de la planta y el tipo de suelo.

Si se mezcla con nitrato de calcio debe hacerse en el orden siguiente:
a) Añadir agua en un recipiente.
b) Añadir **TARAFEED Mix.**
c) Agitar 2-3 min.
d) Añadir el nitrato de calcio.
e) Agitar.

COMPATIBILIDAD:

TARAFEED Mix es compatible con la mayoría de los fertilizantes utilizados habitualmente en agricultura. Se recomienda llevar a cabo pruebas antes de realizar la mezcla.
Tarazona hace sus recomendaciones en función de amplios estudios y ensayos de campo, pero en la aplicación pueden influir numerosos factores no controlables (climáticos, preparación de la mezcla, forma de aplicación, etc.) siendo responsabilidad del aplicador los daños que puedan ocasionarse si no se siguen correctamente las instrucciones de uso.
Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis recomendadas.

VENTAJAS:

- Nutrición óptima y equilibrada para cultivos con alta productividad y rápido crecimiento.
- Microelementos esenciales, 100% activos, quelados y estables.
- Totalmente soluble de rápida asimilación.
- Disolución instantánea y manipulación fácil.
- Permite una asimilación del hierro más rápida y eficaz.
- Mejora el transporte del hierro a través de la planta para encontrar más rápidamente las células demandantes.

CONDICIONES DE ALMACENAJE:

Almacenar alejado de cualquier fuente de humedad, de la luz solar directa y de fuentes de calor. Evitar contacto con materia orgánica. Mantener los envases perfectamente cerrados cuando no se estén usando, cubiertos con lona impermeable o plástico.

VIDA DE ALMACENAJE:

El producto es químicamente estable en condiciones correctas de almacenaje.

MANEJO:

De acuerdo con la correspondiente "Ficha de datos de seguridad".
Si no dispone de esta información, solicítela al departamento de calidad de TARAZONA.

Revision nº 2, fecha 16/06/2017.

ANTONIO TARAZONA, S.L.
Avenida Espioca 50-52 | 46460 SILLA | Valencia | España | Tel. 96 120 37 38 | Fax 96 120 27 39
www.antoniotarazona.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification
Nº ES041001-1 / ES041000-1